## Chargeurs pour Chariots



AUTEX présente sa gamme de chargeurs de pièces de tissus CARGO, spéciale pour ses chariots matelasseurs, avec une rèference dédiée à chaque modèle de machine.

Deux gammes de chargeurs ont été crées, soit pour un chargement depuis l'arrière de la machine, soit pour un chargement à partir du sol. Les chargeurs depuis la table, sont adossés au chariot matelasseur, ce qui permet de charger le rouleau de n'importe quel endroit de la table, et les autres peuvent étre fixés à la table de coupe, fixés à une table de transfer ou autonomes.



Chargeur pour chariot matelasseur Linea Pro et Linea Plus, pour amener le rouleau de tissu de la table au berceau du chariot. Poids maximum du rouleau: 100Kg.

Chargeur pour chariot matelasseur Linea Pto, pour amener le rouleau de tissu de la table au berceau ou à un système d'embarrage. Etudié spécialement pour réalignement de trame. Poids maximum du rouleau: 100Kg.

Cargo Chargeur similaire au Cargo-80, mais dédié au chariot matellaseeur Linea Plus.

Cargoico Chargeur pour chariot matelasseur Linea Pro, pour amener le rouleau de tissu du sol au berceau du chariot. Poids maximum du rouleau 100kg.

Cargo 200 Chargeur similaire au Cargo 100, mais dédié au chariot matelasseur Linea Plus. Poids maximum du rouleau 100kg.

Cargo 100, mais dédié au chariot matelasseur Tecno. Poids maximum du rouleau 100kg.

Chargeur pour chariot matelasseur spécial jean's Goliat 300 abatable, pour charger et décharger le rouleau de tissu du sol au berceau du chariot. Poids maximum du rouleau: 300Kg.

Chargeur similaire au Cargo 300 mais dédié au chariot matelasseur Goliat 500 abatable. Poids maximum du rouleau: 500Kg.

Carleans 000 Chargeur pour chariot matelasseur spécial jean's Goliat 300, pour charger et décharger le rouleau de tissu du sol ou chariot tansporteur des rouleaux au berceau de la machine. Poids maximum du rouleau: 300Kg.



C/ CAN NEGOCI, 18 – POL. IND. CAN NEGOCI 08310 ARGENTONA - BARCELONA - SPAIN

TEL: 0034 93 7589325 www.autex-int.com ventas@autex-int.com

















