

L'UNION DE LA TECHNOLOGIE LA PLUS POINTUE ET DE L'EXPÉRIENCE A ENGENDRÉ LINEA PRO, UNE MACHINE CONÇUE POUR COUVRIR LES BESOINS DE L'UTILISATEUR.






Linea Pro est le chariot matelasseur automatique avec les hautes performances du marché. Il est équipé d'origine à berceau à un seul tapis de transport toute la largeur de la machine. Ce dispositif permet de dérouler toutes les matières très rapidement et naturellement et supprime tout marquage dû à des bandes transporteuses multiples.

Linea Pro est conforme aux normes de sécurité de la CE.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Chariot matelasseur avec technologie robotique
- Système d'autotest automatique
- Variateur de vitesse de 0 jusqu'à 100m/mm.
- Variateur de vitesse pour coupe en bout.
- Alignement par senseur d'infrarouge de sensibilité extrême.
- Système intelligent de détection de fin de tissu et retour au point de chargement.
- Détecteur automatique de hauteur de matelas et remontage du groupe plieur.
- Quatre roues motrices (4x4)
- Système d'alimentation avec berceau à tapis unique.
- Notre système à tapis unique évite les marquages de rouleaux et problèmes dérivés de l'effilochage du début des pièces qui se lient entre cylindres et bandelettes.
- Enfilage et désenfilage automatique du tissu.
- Rembobinage automatique du tissu étalé, en cas de reprise pour défaut ou nuances sur les couleurs.
- Système pour étendre les pièces enroulées à l'envers
- Alimentation programmable
- Tableau de contrôle avec écran digital
- Ecran digital de commande de l'ensemble avec indications de paramètres de fonctionnement.
- Ralenti autoréglage de machine selon vitesse désirée
- Accélération réglable
- Freinage de sécurité par arrêt de tension
- Poids maximum du rouleau : 100kg.
- Diamètre maximum du rouleau : 60cm.
- Hauteur maximum du matelas : 22cm.
- Hauteur maximum de charge sur le sol : 1.40mètres
- Consommation électrique : 2.1 Kw.





## **OPTIONS LINEA PRO**

- Connexion EWON à distance pour l'assistance technique.
- Pliage en zigzag.
- Pliage coupe en bout avec ou sans pince avec réglable de vitesse sur tète de coupe.
- Pliage **tubulaire** motorisé en rouleau ou en zig zag.
- Double alimentation en déroulement tubulaire.
- Plateau pour le tissu plié en zigzag, tissu tubulaire et ouvert.
- Support rouleau à embarrage traditionnel.
- Poignée intelligente de contrôle de vitesse.
- Kit de programmation afin de contrôler les longueurs, les nombres de plis et les métrages utilisés.
- Chargeur rapide de pièces.
- Tables lisses, soufflantes, aspirantes et à convoyeurs.
- Tables de transferts pour le chariot :
  - Manuel
  - Manuel sur guides
  - Motorisé sur guides
- Guides et Plate-forme opérateur

Nous réservons le droit d'effectuer toute modification technique.





C/ Can Negoci, 18 - P.I. Can Negoci 08310 Argentona - Barcelona - Spain Teléfono: 0034 93 7589325 ventas@autex-int.com www.autex-int.com







